



**Schramek GmbH**  
**1230 Wien, Sulzengasse 12**

Internet: [www.schramek.at](http://www.schramek.at)  
 e-mail: [office@schramek.at](mailto:office@schramek.at)  
 Tel. +43 (1) 917 86 – 0  
 Fax +43 (1) 917 86 - 122

Öffnungszeiten:  
 Mo – Do: 7.30 – 17.00 Uhr  
 Fr: 7.30 – 15.00 Uhr  
 Mittagspause Mo – Do: 12.00 – 13.00 Uhr

**Auftragsannahme Innendienst 01/917 86 - Durchwahl**

Helmut Berger (Parkett), -111 <a href="mailto:h.berger@schramek.at">h.berger@schramek.at</a>	Marion Pojer (Verkauf), -126 <a href="mailto:m.pojer@schramek.at">m.pojer@schramek.at</a>
Richard Sammer (Zuschnitt), -112 <a href="mailto:r.sammer@schramek.at">r.sammer@schramek.at</a>	Marko Splait (Verkauf & Terrasse), -130 <a href="mailto:m.splait@schramek.at">m.splait@schramek.at</a>
Josef Fritz (Türen), -113 <a href="mailto:j.fritz@schramek.at">j.fritz@schramek.at</a>	

<b>Außendienst</b>	<b>Mobil</b>
Werner Mozelt	0676/88 66 22 20
Martin Achaz	0676/88 66 22 30
Manfred Schodl	0676/88 66 22 50
Robert Bauer	0676/88 66 22 80

<b>Geschäftsführung &amp; Administration 01/917 86 -</b>	<b>Durchwahl</b>	<b>e-mail</b>
Peter Schramek, Geschäftsführung	-118	<a href="mailto:p.schramek@schramek.at">p.schramek@schramek.at</a>
Eva Schramek, Geschäftsführung & Administration	-125	<a href="mailto:e.schramek@schramek.at">e.schramek@schramek.at</a>
Michaela Holzer, Buchhaltung & Administration	-115	<a href="mailto:m.holzer@schramek.at">m.holzer@schramek.at</a>
Wolfgang Hofbauer, Verkaufsleitung	-117	<a href="mailto:w.hofbauer@schramek.at">w.hofbauer@schramek.at</a>
Jürgen Krisch, Lager- und Fuhrparkleitung	-127	<a href="mailto:j.krisch@schramek.at">j.krisch@schramek.at</a>

Bildnachweis Titelseite:  
 Bild groß: Möller GmbH & Co.KG  
 Bild klein oben: Fa. Pircher Oberland AG  
 Bild klein mitte: Fa. Sprinz  
 Bild klein unten: Fa. Pircher Oberland AG

## Inhalt














Terrassendielen Holz .....	5
MOSO - Bamboo x-treme .....	6
MOSO - Bamboo x-treme Zubehör .....	6
Unterkonstruktion Holz .....	6
LIGNODUR terrafina® Terrassendielen .....	7
LIGNODUR terrafina® Unterkonstruktion.....	7
LIGNODUR terrafina® Zubehör .....	8
LIGNODUR terrafina® Zubehör .....	9
Terragarden - Terradura WPC-Terrassendielen.....	10
Terragarden - Terradura Zubehör .....	10
Terracon - Thermo-WPC 137 Terrassendielen .....	11
Fundermax Exterior Podio Balkonbodenplatte.....	11
Zubehör .....	11-12
Karle & Rubner Terrassen & Gartenbeleuchtung „Easy Connect“ .....	13
Terrassenöl / Terrassenreiniger .....	14
AGB .....	15


## Terrassenböden aus Holz





Ob Terrassenböden oder Poolumrandungen: Holz liegt auch unter freiem Himmel voll im Trend. Denn der ökologischste aller Rohstoffe ist extrem witterungsbeständig, natürlich schön und unglaublich vielfältig.








Wählen Sie aus einer großen Auswahl an hochwertigen, hauptsächlich heimischen Hölzern für Terrasse und Garten! Entsprechend unserer Umweltphilosophie führen wir keine Tropenhölzer auf Vorrat; wir können Ihnen diese auf Wunsch jedoch ebenfalls sehr rasch beschaffen.





Terrassendielen Holz							RG. 06010200/0601		
Profil	Holzart	Oberfläche	Qualität	L (mm)	B (mm)	St (mm)	Lager	VK (€)	VK-EH
	Lärche sib.	geriffelt, 4-seitig geh.	AB-VEH	4000	145	24,0	✓	<b>33,40</b>	m <sup>2</sup>
	Lärche sib.	geriffelt, 4-seitig geh.	AB-VEH	5100	145	24,0	✓	<b>33,40</b>	m <sup>2</sup>
	Lärche sib.	geriffelt, 4-seitig geh.	AB-VEH	4000	145	32,0		<b>50,40</b>	m <sup>2</sup>
	Lärche sib.	glatt, 4-seitig geh.	AB-VEH	4000	145	24,0	✓	<b>33,40</b>	m <sup>2</sup>
	Lärche sib.	glatt, 4-seitig geh.	AB-VEH	4000	145	32,0	✓	<b>45,50</b>	m <sup>2</sup>
	Thermo-Kiefer	geriffelt/glatt, m. Nut	AB	4200	140	26,0	✓	<b>46,20</b>	m <sup>2</sup>
	Thermo-Kiefer	gebürstet/glatt, m. Nut	AB	4200	140	26,0	✓	<b>47,50</b>	m <sup>2</sup>
	Thermo-Esche	gerillt / glatt, mit Nut	AB	2100	132	20,0	✓	<b>95,50</b>	m <sup>2</sup>
	Thermo-Esche	gerillt / glatt, mit Nut	AB	2700	132	20,0	✓	<b>95,50</b>	m <sup>2</sup>
	Thermo-Esche	gerillt / glatt, mit Nut	AB	3000	132	20,0	✓	<b>95,50</b>	m <sup>2</sup>
	Thermo-Esche	glatt / glatt, mit Nut	AB	1500	114	20,0		<b>104,50</b>	m <sup>2</sup>
				2100					
				2700					
	Cumaru	geriffelt od. glatt		bis 3350	145	22,0		<b>88,95</b>	m <sup>2</sup>
				ab 3660	145	22,0		<b>98,80</b>	
	Bangkirai	geriffelt / gezahnt		2450-4880	145	25,0		<b>102,50</b>	m <sup>2</sup>
	Ipe	geriffelt od. glatt		bis 2750	100	22,0		<b>111,20</b>	m <sup>2</sup>
				ab 3050	100	22,0		<b>123,50</b>	
	Ipe	geriffelt od. glatt		bis 2750	145	22,0		<b>139,60</b>	m <sup>2</sup>
				ab 3050	145	22,0		<b>154,40</b>	
	Western Red Cedar	geriffelt od. glatt		bis 3660	94	26,0		<b>120,95</b>	m <sup>2</sup>
				ab 3960	94	26,0		<b>128,40</b>	
	Walaba	glatt / glatt		2130-3350	140	25,0	✓	<b>91,90</b>	m <sup>2</sup>
				3660-4270	140	25,0	✓	<b>97,40</b>	m <sup>2</sup>
	Guyana Teak	glatt / glatt Abverkauf		auf Anfrage	140	25,0	✓	<b>90,50</b>	m <sup>2</sup>

<b>MOSO - Bamboo x-treme</b>							<b>RG. 06010200/0601</b>	
Profil	Holzart	Oberfläche	L (mm)	B (mm)	St (mm)	Lager	VK (€)	VK-EH
	Bamboo x-treme	geriffelt/glatt	1850	137	20,0	✓	<b>99,85</b>	m <sup>2</sup>

<b>MOSO - Bamboo x-treme Zubehör</b>				<b>RG. 06010300/0601</b>			
	Bezeichnung	Beschreibung	Stk./VPE	Lager	VK (€)	VK-EH	
	Clips	braun, inkl. Schrauben	90	✓	<b>59,90</b>	VPE	
	Clips Start/Ende	braun, inkl. Schrauben	90	✓	<b>54,60</b>	VPE	
	Schraube f. Alu-Unterkonstr.	braun, 4,2 x 16 mm	90	✓	<b>7,30</b>	VPE	

















<b>Unterkonstruktion Holz</b>						<b>RG. 06010200/0601</b>		
Holzart	Oberfläche	Qualität	L (mm)	B (mm)	St (mm)	Lager	VK (€)	VK-EH
Lärche egalisiert	feiner Sägeschnitt	Kl. II	4000	50	80	✓	<b>3,90</b>	lfm
Lärche sib.	gehobelt		4000	40	70	✓	<b>5,50</b>	lfm
Lärche sib.	4-seitig gehobelt	A/B	4000	90	90	✓	<b>11,60</b>	lfm
Hartholzstaffel KD	4-seitig gehobelt, 2-seitig geriffelt		auf Anfrage	45	70		<b>8,80</b>	lfm
Walaba	gehobelt		2440 3050 3350	42	70	✓	<b>7,70</b>	lfm

LIGNODUR terrafina® Terrassendielen								RG. 06010000/0601	
Profil	Bezeichnung	Farbe	L (mm)	B (mm)	St (mm)	Lager	VK (€)	VK-EH	
	Design glatt	graubraun	4000	146	21	✓	14,20	lfm	
			6000			✓			
			4500, 5000, 5500						
	Design glatt	kaffeebraun	4000	146	21	✓	14,20	lfm	
			6000			✓			
			4500, 5000, 5500						
	Design glatt	graphit, rotbraun, sand, kiesel	4000, 4500, 5000, 5500, 6000	146	21		14,20	lfm	
	Lounge	nero, stone, havanna, macchiato, sava	4000, 5000	146	21		14,95	lfm	
	Design Schiffsdeck	graubraun, kiesel, rotbraun	4000, 5000, 6000	146	21		14,20	lfm	
	XL fein geriffelt	graubraun, rotbraun, sand, graphit, kiesel, kaffeebraun	4000, 5000	196	21		17,60	lfm	
	XL fein glatt	graubraun, rotbraun, sand, graphit, kiesel, kaffeebraun	4000, 5000	196	21		17,60	lfm	

LIGNODUR terrafina® Unterkonstruktion								RG. 06010000/0601	
Profil	Bezeichnung	Farbe	L (mm)	B (mm)	St (mm)	Stk./VPE	Lager	VK (€)	VK-EH
	Unterkonstruktion	schwarz	4000	80	35	1	✓	9,30	lfm
			6000			2		9,30	lfm
	Unterkonstruktion	schwarz	4000	60	17	2	✓	5,90	lfm
	Unterkonstruktion Aluminium	schwarz	6000	70	80	1		19,95	lfm
	Unterkonstruktion Aluminium	schwarz	4000	55	17	1		9,95	lfm

**LIGNODUR terrafina® Zubehör**

**RG. 06010300/0601**

	Bezeichnung	Beschreibung	Stk./VPE	Lager	VK (€)	VK-EH
	Schraubenset f. Unterkonstruktion	Schrauben 4,2 x 50 mm inkl. Dübel & Bit	50	✓	<b>24,40</b>	VPE
	Anfangsclip massiv	Systempack inkl. Schrauben	10	✓	<b>3,95</b>	VPE
	Montageclip	schwarz	50	✓	<b>19,90</b>	VPE
	Revisionsclip	schwarz, innen 4 mm Sechskant	10	✓	<b>19,90</b>	VPE
	Universalverbinder	zur Verbindung von Bodendielen, inkl. Edelstahlschrauben	10 Paar	✓	<b>16,40</b>	VPE
	Plattenanker	für Betonplatten: Dicke 40 mm	10		<b>19,90</b>	VPE
	Plattenanker	für Betonplatten: Dicke 50 mm	10		<b>24,50</b>	VPE
	Hybrid-Montageklebstoff	für End-Diele, 310 ml	1	✓	<b>15,90</b>	Stk.
	Stellfuß mit Adapter	für UK-Profil 80x35 mm höhenverstellbar 3,5 - 6,0 cm	20		<b>6,50</b>	Stk.
	Stellfuß mit Adapter	für UK-Profil 80x35 mm höhenverstellbar 7,0 - 12,0 cm	10		<b>8,20</b>	Stk.
	Bautenschutzmatte	350 x 200 x 8 mm, Farbe: schwarz	10		<b>31,90</b>	VPE
	Nutprofil	Farbe: schwarz, Länge: 6 m	5		<b>2,10</b>	lfm
	Starterprofil für Aluminium UK	Farbe: schwarz, Länge: 30 cm	1		<b>2,10</b>	Stk.
	Abschlussblende 17 x 85 mm	Farbe: graphit, sand, graubraun, rotbraun, kiesel, kaffeebraun, Länge: 4000 mm	1		<b>9,30</b>	lfm
	Abschlussblende 17 x 85 mm	Farbe: nero, stone, havanna, macchiato, sava, Länge: 4000 mm	1		<b>10,50</b>	lfm
	Befestigung für Abschlussblende	Farbe: schwarz, Länge: 300 mm	1		<b>8,30</b>	Stk.



**LIGNODUR terrafina® Zubehör**

**RG. 06010300/0601**



	Bezeichnung	Beschreibung	Stk./VPE	Lager	VK (€)	VK-EH
	WPC-Winkelprofil	Stärke: 3,5 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 64 mm, Farbe: graphit, sand, dunkelbraun, kiesel steingrau, graubraun, kaffeebraun	10		<b>2,95</b>	lfm
	Alu-Abschlussleiste	Breite: 25 mm, Höhe: 52 mm, Länge: 4000 mm	10		<b>9,20</b>	lfm
	Alu-Abschlussleiste	Breite: 25 mm, Höhe: 38 mm, Länge: 4000 mm	10		<b>7,60</b>	lfm
	LED-Leuchten Eyeleds® IP67	Edelstahl inkl. Verbindungsdose	1		<b>109,00</b>	Stk.
	Trafo IP67	für max. 40 LEDs	1		<b>129,00</b>	Stk.
	PVC-Verbindungskabel	IP 67, 10 m	1		<b>46,50</b>	Stk.
	Reinigungsset		1	✓	<b>59,40</b>	Stk.

**TERRAGARDEN**

**TERRADURA**

**Terragarden - Terradura WPC-Terrassendielen**

**RG. 06010000/0601**

	Bezeichnung	Farbe	L (mm)	B (mm)	St (mm)	Lager	VK (€)	VK-EH
	Massivprofil, genutet/geriffelt	Walnuss	3640	130	20	✓	<b>10,70</b>	lfm
	Massivprofil, genutet/geriffelt	Walnuss	4860	130	20	✓	<b>10,70</b>	lfm
	Massivprofil, genutet/geriffelt	Schiefergrau	3640	130	20	✓	<b>10,70</b>	lfm
	Massivprofil, genutet/geriffelt	Schiefergrau	4860	130	20	✓	<b>10,70</b>	lfm
	Driftwood, Wellenprofil/geschl.		4860	140	20		<b>17,90</b>	lfm

**Terragarden - Terradura Zubehör**

**RG. 06010300/0601**


	Bezeichnung	Beschreibung	STK./VPE	Lager	VK (€)	VK-EH
	Clip	Fugenabstand 4,5 mm	120	✓	<b>21,50</b>	VPE
	Edelstahlschrauben für Clip	3,2 x 40 mm; inkl. Bit T10	120	✓	<b>17,30</b>	VPE
	Bohrschablone mit Bohrer	Länge: 107,5 cm	1	✓	<b>11,30</b>	Stk.

**Weitere interessante Produkte aus diesem Terrassenprogramm entnehmen Sie bitte unserer Broschüre "Terragarden".**

**KARLE & RUBNER**  
 TERRACON®

**Terracon - Thermo-WPC 137 Terrassendielen**


**RG. 06010000/0601**

	Bezeichnung	Farbe	L (mm)	B (mm)	St (mm)	Lager	VK (€)	VK-EH
	Vollprofil mit Nut	Walnuss	4000 / 5000	137,0	21,0		<b>18,95</b>	lfm
	Vollprofil mit Nut	Zeder	4000 / 5000	137,0	21,0		<b>18,95</b>	lfm
	Vollprofil mit Nut	Sand	4000 / 5000	137,0	21,0		<b>18,95</b>	lfm
	Vollprofil mit Nut	Grau	4000 / 5000	137,0	21,0		<b>18,95</b>	lfm

**FUNDERMAX**®






**Fundermax Exterior Podio Balkonbodenplatte**

**RG. 06010000/0601**

	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	L (mm)	B (mm)	St (mm)	Lager	VK (€)	VK-EH
	Exterior Podio Balkonbodenplatte	Oberfläche: NH Hexa	Color	4100	1854	<b>16</b>		<b>109,25</b>	m <sup>2</sup>
			Natur	4100	1854	<b>16</b>		<b>187,90</b>	m <sup>2</sup>
			Material	4100	1854	<b>16</b>		<b>187,90</b>	m <sup>2</sup>

**Zubehör**

**RG. 06010300/0601**

	Bezeichnung	Beschreibung	Stk. /VPE	Lager	VK (€)	VK-EH
	TerraFlex Befestigungsclip	schwarz, inkl. Schraube	30	✓	<b>20,50</b>	VPE
			120	✓	<b>80,50</b>	VPE
	TerraStart	Anfangsclip	20	✓	<b>27,50</b>	VPE
	TerraFlex für Alu-UK	Abstandhalter und unsichtbare Befestigung für Aluminium-Unterkonstruktion	120	✓	<b>80,50</b>	VPE
	TerraStart für Alu-UK	Anfangsclip für Aluminium-Unterkonstruktion	20	✓	<b>27,50</b>	VPE
	TerraFix	7 mm Bolzen für den perfekten Abstand	100	✓	<b>22,30</b>	VPE

Zubehör							<b>RG. 06010300/0601</b>
	Bezeichnung	Beschreibung	Stk. /VPE	Lager	VK (€)	VK-EH	
	Schramek Terrassen-Schrauben	5,0 x 60 mm, Edelstahl gehärtet, mit Bohrspitze, TX25	200	✓	<b>41,80</b>	VPE	
	Terrassotec Schraube	5,5 x 60 mm, A4, antik, ABVERKAUF	100	✓	<b>62,90</b>	VPE	
	Isopat	3 mm, 60 x 90 mm	60	✓	<b>20,30</b>	VPE	
		8 mm, 60 x 90 mm	24	✓	<b>10,80</b>	VPE	
		20 mm, 60 x 90 mm	1	✓	<b>0,60</b>	Stk.	
	Terrassenschutztape	selbstklebend für Holzunterkonstruktion Stärke: 2 mm; Breite: 90 mm; 10 lfm/Rolle	1	✓	<b>21,65</b>	Rolle	
	Terrassenlager	25 - 40 mm, höhenverstellbar	1	✓	<b>5,80</b>	Stk.	
	Terrassenlager	35 - 70 mm, höhenverstellbar	1	✓	<b>5,90</b>	Stk.	
	Terrassenlager	65 - 155 mm, höhenverstellbar	1	✓	<b>7,60</b>	Stk.	
	Terrassenlager	145 - 225 mm, höhenverstellbar	1	✓	<b>8,40</b>	Stk.	
	"Wurzelveil - Unterlage"	wasserdurchlässige Unterlage, 1,6 x 10,0 m	1	✓	<b>26,50</b>	Stk.	
	Isostep Schiene	40 x 23 x 3600 mm, Gesamtaufbauhöhe: 23 mm	1		<b>16,40</b>	lfm	
		40 x 23 x 1800 mm, Gesamtaufbauhöhe: 23 mm	10		<b>16,40</b>	lfm	
	Big-Isostep Clip	Abmessung: 64 x 45 x 4000 mm, Gesamtaufbauhöhe mit 20 mm Isopat: 57 mm	1		<b>17,70</b>	lfm	
	Isostep-Base Aluminiumunterkonstruktion	Abmessung: 64,5 x 35 x 4000 mm Aufbauhöhe mit Isopat 8 mm: 39 mm Aufbauhöhe mit Isopat 20 mm: 51 mm statisch belastbar bis 700 mm	1	✓	<b>9,70</b>	lfm	

**KARLE & RUBNER**  
 TERRACON®

<b>Karle &amp; Rubner Terrassen &amp; Gartenbeleuchtung „Easy Connect“</b>						<b>RG. 06010300/0601</b>	
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Stk./VPE</b>	<b>Lager</b>	<b>VK (€)</b>	<b>VK-EH</b>	
	6 Einbaustrahler "Mini" Ø 4,5 cm	warmweiß; IP 67; Art. 65416	6		<b>67,50</b>	VPE	
	3 Einbaustrahler "Medium" Ø 6,0 cm	warmweiß; IP 67; Art. 65426	3		<b>51,90</b>	VPE	
	Einbaustrahler Ø 7,5 cm	warmweiß; IP 67; Art. 65436	1		<b>25,95</b>	Stk.	
	Einbaustrahler Ø 9,5 cm	warmweiß; IP 67; Art. 65456	1		<b>35,00</b>	Stk.	
	Einbaustrahler 60x100 mm	warmweiß; IP 67; Art. 65446	1		<b>35,00</b>	Stk.	
	Spot Stein-Optik	IP 67; Art. 65020	1		<b>56,60</b>	Stk.	
	Lichtkugel Ø 250 mm	IP 65; Art. 64130	1		<b>51,65</b>	Stk.	
	Lichtkugel Ø 350 mm	IP 65; Art. 64040	1		<b>73,60</b>	Stk.	
	Powerstrahler 24 W	Art. 65918	1		<b>180,75</b>	Stk.	
	Powerstrahler 48 W	Art. 65938	1		<b>310,00</b>	Stk.	
	Steckdosen-Spieß	2 Steckdosen; 203 V; IP 44; Art. 66470	1		<b>32,30</b>	Stk.	
	Startadapter für Steckdose	IP 44; 1,5 m Art. 66000	1		<b>9,05</b>	Stk.	
	Verlängerungskabel	0,5 m; Art. 66200	1		<b>9,05</b>	Stk.	
		1,0 m; Art. 66210	1		<b>10,40</b>	Stk.	
		2,5 m; Art. 66220	1		<b>16,15</b>	Stk.	
		5,0 m; Art. 66230	1		<b>25,80</b>	Stk.	
		10,0 m; Art. 662400	1		<b>45,70</b>	Stk.	
	Anschlussstecker "T"	schwarz; 2 Ausgänge; Art. 66300	2		<b>17,90</b>	VPE	
	Anschlussstecker "+"	schwarz; 3 Ausgänge; Art. 66330	2		<b>21,60</b>	VPE	
	Anschlussstecker "Flex"	schwarz; 2 Ausgänge; Art. 66350	2		<b>20,70</b>	VPE	
	Anschlussstecker "Konnektor"	schwarz; 6 Ausgänge; 2,5 m Art. 66370	1		<b>28,60</b>	Stk.	

## Öle / Reiniger

Terrassenöl / Terrassenreiniger		RG. 06010300/0601		
Bezeichnung	Farbe, Beschreibung	I / VPE	VK (€)	VK-EH
Schramek Terrassen-Pflegebox	Inhalt: Terrassenreiniger 1,0 l, Terrassenöl 2,5 l, Schrapper, Farbwanne, Handschuhe, Terrassenstreicher, Rührstab, Pflegeanleitung		<b>121,50</b>	Stk.
Schramek Terrassenöl	Bambus / Verbrauch 1 l / ca. 8 m <sup>2</sup>	2,5	<b>65,60</b>	VPE
Schramek Terrassenöl	Bangkirai naturgetönt / Verbrauch 1 l / ca. 20 m <sup>2</sup>	2,5	<b>60,50</b>	VPE
Schramek Terrassenöl	Lärche / Verbrauch 1 l / ca. 6-10 m <sup>2</sup>	2,5	<b>60,50</b>	VPE
Schramek Terrassenöl	farblos / Verbrauch 1 l / ca. 15 m <sup>2</sup>	2,5	<b>60,50</b>	VPE
Schramek Terrassenöl	Teak / Verbrauch 1 l / ca. 15 m <sup>2</sup>	2,5	<b>60,50</b>	VPE
Schramek Terrassenreiniger	farblos, Verbrauch 1 l / ca. 15-70 m <sup>2</sup>	1,0	<b>20,90</b>	VPE
Schramek WPC-Imprägnierung	farblos, Verbrauch 1 l / ca. 15-70 m <sup>2</sup>	2,5	<b>85,50</b>	VPE
Schramek Holzentgrauer Terrasse	Verbrauch 1 l / ca. 15 - 75 m <sup>2</sup>	1,0	<b>20,90</b>	VPE
Schramek Stirnkantenwachs	Verbrauch 250 ml / ca. 400 Stirnkanten	0,25	<b>17,20</b>	VPE



### Produkte folgender Firmen bekommen Sie auf Anfrage

SPRINZ	Leben mit Glas	<a href="http://www.sprinz.eu">www.sprinz.eu</a>
PIRCHER	Lösungen für Garten und Terrasse	<a href="http://www.pircher.eu">www.pircher.eu</a>
BIOLINE	Natürlich aus Holz	<a href="http://www.bioline-garten.it">www.bioline-garten.it</a>
MOSO	BAMBOO XTREME	<a href="http://www.moso.eu">www.moso.eu</a>
Ferax	Außenbeleuchtung	<a href="http://www.ferax.de">www.ferax.de</a>
Terragarden	Beste Grundlage für Ihr kleines Paradies	<a href="http://www.terra-garden.de">www.terra-garden.de</a>

# ALLGEMEINE VERKAUF- UND LIEFERBEDINGUNGEN

## 1. Allgemeines

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausnahmslos die nachstehenden Bedingungen, auch Kraft der ständigen Geschäftsverbindung, sollten sie nicht gesondert schriftlich vereinbart werden. Durch die Auftragserteilung gelten sie jedenfalls als anerkannt und vereinbart. Geschäftsbedingungen, welcher Art auch immer, die zu diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen im Widerspruch stehen, sind in vollem Umfang unwirksam, gleichgültig in welcher Form diese zur Kenntnis gebracht werden. Abweichende Vereinbarungen zu einzelnen Punkten der vorliegenden Bedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der vorangehenden, ausdrücklichen und schriftlichen Bestätigung. Stillschweigen gegenüber abweichenden Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen gilt nicht als Zustimmung. Mündliche Abreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform bzw. müssen von uns schriftlich bestätigt sein. Auch die Vereinbarung, künftighin von diesem Formerfordernis abzugehen, bedarf der Schriftlichkeit.

## 2. Angebot

Angebote verstehen sich freibleibend. Die Preise verstehen sich ab unserem Auslieferungslager. Für die Zustellung wird eine Zustellgebühr als Pauschale verrechnet.

## 3. Vertragsabschluss

Erteilte Aufträge werden für uns erst nach Versendung der schriftlichen Auftragsbestätigung und zwar ausschließlich mit deren Inhalt oder durch die Ausführung des Auftrages selbst rechtsverbindlich.

## 4. Vertragsauflösung - Storno - Rücktritt

Die Stornierung eines Auftrages kann nur nach Abgabe einer schriftlichen Einwilligung dazu durch uns erfolgen. Zurückgesandte Waren werden auf Kosten und Gefahr bei uns zur Verfügung des Absenders gelagert. Für die in diesem Zusammenhang notwendigen Manipulationen gelten als Entgelt 10 % (zehn Prozent) des Fakturenwertes als vereinbart. Durch die Festsetzung dieser Stornogebühr entsteht kein Rechtsanspruch auf Annullierung eines Auftrages. Zum Vertragsrücktritt sind wir auch aus folgenden Gründen berechtigt:

Wenn

- Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden sind, so zum Beispiel durch Exekutions- und berechtigte Klagsführung, die Nichteinlösung eines handelsrechtlichen Wertpapiers und der Käufer auf unser Begehren weder Vorauszahlung leistet, noch eine taugliche Sicherheit vor der Lieferung beibringt.
- der Käufer mit der vereinbarten Zahlung (sei es auch aus früheren Lieferungen) in Verzug ist.
- die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist wegen unvorhersehbarer Umstände unmöglich oder unzumutbar erschwert wird (diese Umstände berechtigen auch zum Rücktritt, wenn sie bei Zulieferanten eintreten).
- über das Vermögen des Käufers ein gerichtliches oder außergerichtliches Insolvenzverfahren angestrebt bzw. eröffnet wird (ohne Setzung einer Nachfrist).

## 5. Preise

Sollte keine gesonderte Vereinbarung getroffen worden sein, so gelangen die jeweils bei Lieferung gültigen Preise laut Preisliste zur Verrechnung. Nur schriftlich oder ausdrücklich als bindend offerierte Preise sind gültig, andernfalls bleiben Änderungen für Preise und Rabatte vorbehalten. Bei Säumigkeit, Zahlungseinstellung oder Insolvenz sind gewährte Nachlässe (Rabatte etc.) hinfällig und der allenfalls nachverrechnete Betrag sofort fällig. Erfolgt bei Importwaren eine Erhöhung des Wechselmittelkurses von mehr als 5 % (fünf Prozent) zwischen dem Bestell- und Lieferdatum, so erhöht sich der Preis jedenfalls entsprechend, es sei denn, es wurde im Voraus bezahlt.

## 6. Lieferung

Die Lieferung gilt als gewährt, wenn die Lieferung innerhalb der vereinbarten bzw. verlängerten Frist unser Lager verlässt oder dort versandbereit war und nur aus einer von uns nicht zu vertretenden Ursache nicht versandt wurde. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unserer Einflussphäre liegen und zwar gleichgültig, ob sie in einem Herstellerwerk oder bei einem Zwischenlieferanten eintreten. Ersatzansprüche, aus welchem Titel immer, sind bei Überschreitung der Lieferfrist ausgeschlossen, es sei denn, es trifft uns grobe Fahrlässigkeit. Aufgrund verspäteter Lieferung kann der Käufer kein Rücktrittsrecht ableiten.

Für die Zustellung wird eine Zustellgebühr als Pauschale verrechnet. Die Lieferung inkludiert keine Verladearbeiten. Zur Entladung hat der Käufer ausreichend Personal zur Verfügung zu stellen. Ist keine besondere Beförderungsart vereinbart, steht uns die freie Wahl zu, wobei uns keine Verpflichtung zur Prüfung der billigsten Beförderungsart trifft.

## 7. Zahlung

Ist keine andere Vereinbarung getroffen worden, so sind Rechnungen innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach Ausstellung netto ohne jeden Abzug zahlbar.

Langt der Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen bei uns ein, so wird ein 2 %iges (zweiprozentiges) Skonto gewährt. Handelsrechtliche Wertpapiere werden nur zahlungshalber angenommen; sämtliche Bankspesen gehen zu Lasten des Käufers. Bei Zahlungsverzug gelten 12 % (zwölf Prozent) Zinsen p.a. als vereinbart.

Werden die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder liegt ein Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers vor, so werden alle Forderungen sofort fällig. Wir sind dann berechtigt, weitere Lieferungen nur noch gegen Vorauszahlung auszuliefern, sowie unter Setzung einer Nachfrist für die Vorauszahlung vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Die Zurückhaltung von fälligen Zahlungen wegen Gegenansprüchen des Käufers ist nicht statthaft, ebensowenig die Aufrechnung von Gegenforderungen jeder Art.

Im Falle des Zahlungsverzuges sind sämtliche vorprozessuale Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen.

Teilzahlungen werden zunächst auf Nebengebühren und die früher fällig gewordenen Verbindlichkeiten angerechnet, ungeachtet einer anderslautenden Widmung.

## 8. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur gänzlichen Bezahlung aller aus der bestehenden Geschäftsverbindung bestehenden, noch offenen Forderungen.

Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur in ordnungsgemäßem Geschäftsverkehr veräußern. Diese aus der Veräußerung entstandene Forderung tritt der Käufer mit ihrem Entstehen an uns zur Sicherung aller unserer Forderungen ab. Bei Verarbeitung der Vorbehaltsware in der Art, dass ein Dritter Eigentum erwirbt, wird der anteilmäßige Werkslohn abgetreten. Auf Verlangen hat uns der Käufer den Schuldner der abgetretenen Forderung mitzuteilen, welchem die Abtretung angezeigt werden kann. Werden auf diese Weise Beträge eingezogen, so gelten sie bis zur Zahlung des Kaufpreises als für uns treuhändig verwahrt.

## 9. Gewährleistung

Die gelieferte Ware ist ohne Verzug zu prüfen. Beanstandungen werden nur anerkannt, wenn sie uns innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung der Ware schriftlich detailliert mitgeteilt werden. Vorbehalte hinsichtlich Güte und Menge auf Liefer-Gegenschein oder sonstigen Urkunden sind wirkungslos und gelten als nicht beigelegt. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Mängel, die auf unrichtige Behandlung, Überbeanspruchung, chemische oder physikalische Einflüsse, Witterungs- und Natureinflüsse zurückzuführen sind. Für Mangelfolgeschäden oder Verdienstentgang wegen eines Mangels wird, ausgenommen bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, nicht gehaftet. Durch einen Gewährleistungsfall wird die Fälligkeit der entstandenen Forderung nicht aufgeschoben, ebenso ist eine Kompensation unzulässig.

## 10. Haftung

Jeder Schadenersatz ist ausgeschlossen, sofern er nicht auf grobes Verschulden oder Vorsatz zurückzuführen ist. Unter grobem Verschulden ist bewusstes Außerachtlassen der Sorgfaltspflicht zu verstehen.

## 11. Gerichtsstand-Erfüllungsort

Sofern auf einen Geschäftsfall die Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes, KSchG., BGBl. 140/1979, Anwendung finden, gelten in Ergänzung zu diesen Bedingungen lediglich dessen zwingende Normen.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wien. Stehen keine zwingenden Normen entgegen, so ist für sämtliche Rechtsstreite erster Instanz die sachliche Zuständigkeit des Bezirksgerichtes für Handelsachen Wien vereinbart. Es wird ausnahmslos österreichisches Recht angewendet.



**SCHRAMEK GmbH**  
1230 Wien, Sulzengasse 12  
Tel. +43 (1) 917 86 – 0  
[www.schramek.at](http://www.schramek.at)  
[office@schramek.at](mailto:office@schramek.at)