



Öffnungszeiten:

Mo - Do: 7.30 - 16.30 Uhr - Fr: 7.30 - 15.00 Uhr
Mittagspause (Mo -Do): 12.00 - 13.00 Uhr
Lager: 12.00 - 13.00 Uhr

Auftragsannahme +43/1/917 86

Durchwahl

Splait Marko (Verkauf & Terrassenholz)	m.splait@schramek.at	-130
Fritz Josef (Türen)	j.fritz@schramek.at	-113
Pojer Marion (Verkauf)	m.pojer@schramek.at	-126
Grepl Roman (Verkauf)	r.grepl@schramek.at	-111
Sammer Richard (Zuschnitt)	r.sammer@schramek.at	-112

Außendienst - AD

Bauer Robert	+43/676/88 66 22 80
Leitner Stefan	+43/676/88 66 22 50
Racek Georg, Ing.	+43/676/88 66 22 30
Klaushofer Franz	+43/676/88 66 22 60

Geschäftsführung & Administration +43/1/917 86

Durchwahl

Schramek Peter, Geschäftsführung	p.schramek@schramek.at	-118
Schneidhofer Cornelia, Fakturierung	c.schneidhofer@schramek.at	-125
Hofbauer Wolfgang, Verkaufsleitung	w.hofbauer@schramek.at	-117
Holzer Michaela, Buchhaltung	m.holzer@schramek.at	-115
Lager- und Fuhrparkleitung	lager@schramek.at	-127

Bildnachweis Titelseite:

Bild groß: MOSO International B.V.

Bild klein oben: Fa. Pircher Oberland AG

Bild klein mitte: Fa. Sprinz

Bild klein unten: Fa. Pircher Oberland AG

Inhalt








Terrassendielen Holz	5
Unterkonstruktion Holz	6
MOSO® - Bamboo X-treme®	7
MOSO® - Bamboo X-treme® Zubehör.....	7
LIGNODUR terrafina® Terrassendielen	8
LIGNODUR terrafina® Unterkonstruktion.....	8
LIGNODUR terrafina® Zubehör	9
Terracon - WPC Terrassendielen.....	11
Zubehör Terracon - WPC.....	13
Zubehör	14
Terrassenöl / Terrassenreiniger	16
AGB	18

Terrassenböden aus Holz



Ob Terrassenböden oder Poolumrandungen: Holz liegt auch unter freiem Himmel voll im Trend. Denn der ökologischste aller Rohstoffe ist extrem witterungsbeständig, natürlich schön und unglaublich vielfältig.



Wählen Sie aus einer großen Auswahl an hochwertigen, hauptsächlich heimischen Hölzern für Terrasse und Garten! Entsprechend unserer Umweltphilosophie führen wir keine Tropenhölzer auf Vorrat; wir können Ihnen diese auf Wunsch jedoch ebenfalls sehr rasch beschaffen.



Terrassendielen Holz							RG. 06010200/0601		
Profil	Holzart	Oberfläche	Qualität	L (mm)	B (mm)	St (mm)	Lager	VK (€)	VK-EH
	Lärche sib.	geriffelt, 4-seitig geh.	AB-VEH	4000	145	24,0	✓	35,50	m ²
	Lärche sib.	geriffelt, 4-seitig geh.	AB-VEH	5100	145	24,0	✓	35,50	m ²
	Lärche sib.	geriffelt, 4-seitig geh.	AB-VEH	4000	145	32,0		52,65	m ²
	Lärche sib.	glatt, 4-seitig geh.	AB-VEH	4000	145	24,0	✓	35,50	m ²
	Lärche sib.	glatt, 4-seitig geh.	AB-VEH	4000	145	32,0	✓	46,20	m ²
	Lärche sib.	glatt, 4-seitig geh.	AB-VEH	4000	140	42,0	✓	59,50	m ²
	Hochgebirgs-lärche	gebürstet, mit Nut	AB-VEH	4000	140	25,0	✓	50,60	m ²
	Thermo-Kiefer	geriffelt, m. Nut	AB	4200	140	26,0	✓	49,90	m ²
	Thermo-Kiefer	gebürstet m. Nut	AB	4200	140	26,0	✓	54,80	m ²
	Cumaru	glatt		bis 3350	145	22,0		86,60	m ²
				ab 3660	145	22,0		96,20	m ²
	Bangkirai	geriffelt / gezahnt		2450-4880	145	25,0		99,85	m ²
	Ipe	geriffelt od. glatt		bis 2750	100	22,0		108,25	m ²
				ab 3050	100	22,0		120,25	m ²
	Ipe	geriffelt od. glatt		bis 2750	145	22,0		141,90	m ²
				ab 3050	145	22,0		156,35	m ²
	Western Red Cedar	geriffelt od. glatt		bis 3660	94	26,0		117,80	m ²
				ab 3960	94	26,0		124,95	m ²
	Guyana Teak	glatt / glatt		bis 3350	140	25,0	✓	91,90	m ²
				ab 3360	140	25,0	✓	97,40	m ²


Unterkonstruktion Holz							RG. 06010200/0601		
Holzart	Oberfläche	Qualität	L (mm)	B (mm)	St (mm)	Lager	VK (€)	VK-EH	
Lärche egalisiert	feiner Sägeschnitt	Kl. II	4000	50	80	✓	4,00	lfm	
Lärche sib.	gehobelt		4000	40	70	✓	6,10	lfm	
Lärche sib.	4-seitig gehobelt	A/B	4000	90	90	✓	12,70	lfm	
Bamboo x-treme	gehobelt		2440	60	40	✓	10,20	lfm	














**bamboo
products**

MOSO® - Bamboo X-treme®							RG. 06010200/0601	
Profil	Bezeichnung	Oberfläche	L (mm)	B (mm)	St (mm)	Lager	VK (€)	VK-EH
	Bamboo X-treme®	geriffelt/glatt	1850	137	20,0	✓	87,90	m ²
	Bamboo X-treme®	bombiert/glatt vorgeölt	1850	155	20,0	✓	92,90	m ²

MOSO® - Bamboo X-treme® Zubehör				RG. 06010300/0601		
	Bezeichnung	Beschreibung	Stk./VPE	Lager	VK (€)	VK-EH
	Clips	braun, inkl. Schrauben	90	✓	59,90	VPE
	Clips Start/Ende	braun, inkl. Schrauben	90	✓	54,60	VPE
	Schraube f. Alu-Unterkonstr.	silber, 4,2 x 22 mm	100	✓	7,30	VPE
















MOSO® - Bamboo X-treme® Unterkonstruktion						RG. 06010200/0601		
Profil	Bezeichnung	Oberfläche	L (mm)	B (mm)	St (mm)	Lager	VK (€)	VK-EH
	Bamboo X-treme®	unbehandelt	2440	60	40,0	✓	10,20	lfm

LIGNODUR terrafina® Terrassendielen								RG. 06010000/0601	
Profil	Bezeichnung	Farbe	L (mm)	B (mm)	St (mm)	Lager	VK (€)	VK-EH	
	Design glatt	graubraun	4000	146	21	✓	14,20	lfm	
			6000			✓			
			4500, 5000, 5500						
	Design glatt	kaffeebraun	4000	146	21	✓	14,20	lfm	
			6000			✓			
			4500, 5000, 5500						
	Design glatt	graphit, rotbraun, sand, kiesel	4000, 4500, 5000, 5500, 6000	146	21		14,20	lfm	
	Lounge	nero, stone, havanna, macchiato, sava	4000, 5000	146	21		14,95	lfm	
	Design Schiffsdeck	graubraun, kiesel, rotbraun	4000, 5000, 6000	146	21		14,20	lfm	
	XL fein geriffelt	graubraun, rotbraun, sand, graphit, kiesel, kaffeebraun	4000, 5000	196	21		17,60	lfm	
	XL fein glatt	graubraun, rotbraun, sand, graphit, kiesel, kaffeebraun	4000, 5000	196	21		17,60	lfm	

LIGNODUR terrafina® Unterkonstruktion								RG. 06010000/0601	
Profil	Bezeichnung	Farbe	L (mm)	B (mm)	St (mm)	Stk./VPE	Lager	VK (€)	VK-EH
	Unterkonstruktion	schwarz	4000	80	35	1	✓	9,30	lfm
			6000			2	9,30	lfm	
	Unterkonstruktion	schwarz	4000	60	17	2		5,90	lfm
	Unterkonstruktion Aluminium	schwarz	6000	70	80	1		19,95	lfm
	Unterkonstruktion Aluminium	schwarz	4000	55	17	1		9,95	lfm

LIGNODUR terrafina® Zubehör

RG. 06010300/0601

	Bezeichnung	Beschreibung	Stk./VPE	Lager	VK (€)	VK-EH
	Schraubenset f. Unterkonstruktion	Schrauben 4,2 x 50 mm inkl. Dübel & Bit	50	✓	24,40	VPE
	Anfangsclip massiv	Systempack inkl. Schrauben	10	✓	3,95	VPE
	Montageclip	schwarz	50	✓	19,90	VPE
	Revisionsclip	schwarz, innen 4 mm Sechskant	10	✓	19,90	VPE
	Universalverbinder	zur Verbindung von Bodendielen, inkl. Edelstahlschrauben	10 Paar	✓	16,40	VPE
	Plattenanker	für Betonplatten: Dicke 40 mm	10		19,90	VPE
	Plattenanker	für Betonplatten: Dicke 50 mm	10		24,50	VPE
	Hybrid-Montageklebstoff	für End-Diele, 310 ml	1	✓	15,90	Stk.
	Stellfuß mit Adapter	für UK-Profil 80x35 mm höhenverstellbar 3,5 - 6,0 cm	20		6,50	Stk.
	Stellfuß mit Adapter	für UK-Profil 80x35 mm höhenverstellbar 7,0 - 12,0 cm	10		8,20	Stk.
	Bautenschutzmatte	350 x 200 x 8 mm, Farbe: schwarz	10		31,90	VPE
	Nutprofil	Farbe: schwarz, Länge: 6 m	5		2,10	lfm
	Starterprofil für Aluminium UK	Farbe: schwarz, Länge: 30 cm	1		2,10	Stk.
	Abschlussblende 17 x 85 mm	Farbe: graphit, sand, graubraun, rotbraun, kiesel, kaffeebraun, Länge: 4000 mm	1		9,30	lfm
	Befestigung für Abschlussblende	Farbe: schwarz, Länge: 300 mm	1		8,30	Stk.

LIGNODUR terrafina® Zubehör

RG. 06010300/0601

	Bezeichnung	Beschreibung	Stk./VPE	Lager	VK (€)	VK-EH
	WPC-Winkelprofil	Stärke: 3,5 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 64 mm, Farbe: graphit, sand, dunkelbraun, kiesel steingrau, graubraun, kaffeebraun	10		2,95	lfm
	Alu-Abschlussleiste	Breite: 25 mm, Höhe: 52 mm, Länge: 4000 mm	10		9,20	lfm
	Alu-Abschlussleiste	Breite: 25 mm, Höhe: 38 mm, Länge: 4000 mm	10		7,60	lfm
	LED-Leuchten Eyeleds® IP67	Edelstahl inkl. Verbindungsdose	1		109,00	Stk.
	Trafo IP67	für max. 40 LEDs	1		129,00	Stk.
	PVC-Verbindungskabel	IP 67, 10 m	1		46,50	Stk.
	Reinigungsset		1	✓	59,40	Stk.

KARLE & RUBNER
 TERRACON®

Terracon - WPC Terrassendielen

RG. 06010000/0601

Bezeichnung	Farbe	L (mm)	B (mm)	St (mm)	Lager	VK (€)	VK-EH
Piazza One	Anthrazit	4000 / 5000	140,0	25,0	✓	13,80	lfm
Piazza One	Grau	4000 / 5000	140,0	25,0	✓	13,80	lfm
Piazza One	Eiche	4000 / 5000	140,0	25,0	Lz. 1 Wo.	14,82	lfm
Piazza One	Walnuss	4000 / 5000	140,0	25,0	Lz. 1 Wo.	14,82	lfm
WPC 140	Nussbraun	4000 / 5000	140,0	21,0	✓	15,50	lfm
WPC 140	Grau	4000 / 5000	140,0	21,0	✓	15,50	lfm
WPC 140	Hellbeige	4000 / 5000	140,0	21,0	Lz. 1 Wo.	16,50	lfm
WPC 140	Anthrazit	4000 / 5000	140,0	21,0	Lz. 3 Wo.	17,55	lfm
WPC 137-2	Walnuss	4000 / 5000	137,0	21,0	Lz. 1 Wo.	17,08	lfm
WPC 137-2	Zeder	4000 / 5000	137,0	21,0	Lz. 1 Wo.	17,08	lfm
WPC 137-2	Sand	4000 / 5000	137,0	21,0	Lz. 1 Wo.	17,08	lfm
WPC 137-2	Grau	4000 / 5000	137,0	21,0	Lz. 1 Wo.	17,08	lfm
WPC Vision	Sand	4000 / 5000	137,0	25,0	Lz. 3 Wo.	22,15	lfm
WPC Vision	Braun	4000 / 5000	137,0	25,0	Lz. 3 Wo.	22,15	lfm
WPC Vision	Grau	4000 / 5000	137,0	25,0	Lz. 3 Wo.	22,15	lfm
WPC Piazza Pro	Eiche	4000 / 5000	140,0	25,0	Lz. 3 Wo.	18,37	lfm
WPC Piazza Pro	Walnuss	4000 / 5000	140,0	25,0	Lz. 3 Wo.	18,37	lfm
WPC Piazza Pro	Grau	4000 / 5000	140,0	25,0	Lz. 3 Wo.	18,37	lfm
WPC Piazza Pro	Anthrazit	4000 / 5000	140,0	25,0	Lz. 3 Wo.	18,37	lfm
WPC 137-1	Braun	4000 / 5000	137,0	21,0	Lz. 3 Wo.	13,36	lfm
WPC 137-1	Grau	4000 / 5000	137,0	21,0	Lz. 3 Wo.	13,36	lfm

**Weitere Farben und Profile entnehmen Sie bitte unserer Broschüre
 „KARLE & RUBNER Terrasse 2020“**



WPC 140 nussbraun



WPC 140 hellbeige



WPC 140 grau



WPC Piazza One grau



WPC Piazza One anthrazit
















WPC Piazza One Eiche



WPC Piazza One Walnuss

Zubehör Terracon - WPC						RG. 06010300/0601
	Bezeichnung	Beschreibung	Stk./VPE	Lager	VK (€)	VK-EH
	Big-Isostep Clip	Abmessung: 64 x 45 x 4000 mm, Gesamtaufbauhöhe mit 20 mm Isopat: 57 mm	1	✓	16,80	lfm
	Isostep-Base Aluminiumunterkonstruktion	Abmessung: 64,5 x 35 x 4000 mm Aufbauhöhe mit Isopat 8 mm: 39 mm Aufbauhöhe mit Isopat 20 mm: 51 mm statisch belastbar bis 700 mm	1	✓	10,10	lfm
	Isostep Schiene	40 x 23 x 3600 mm, Gesamtaufbauhöhe: 23 mm	1		16,40	lfm
		40 x 23 x 1800 mm, Gesamtaufbauhöhe: 23 mm	10		16,40	lfm
	TerraFlex N6 Befestigungsclip	schwarz, inkl. Schraube	120	✓	81,90	VPE
	Terrastart für Alu-UK	Anfangsclip für Aluminium- Unterkonstruktion	20	✓	28,05	VPE
	Terrassenlager-Clip	höhenverstellbar von 25 - 40 mm	1		5,90	Stk.
	Terrassenlager-Clip	höhenverstellbar von 35 - 70 mm	1	✓	5,90	Stk.
	Terrassenlager-Clip	höhenverstellbar von 65 - 155 mm	1	✓	7,20	Stk.
	Terrassenlager-Clip	höhenverstellbar von 145 - 225 mm	1		8,60	Stk.
	Isopat	3 mm, 60 x 90 mm	60	✓	20,70	VPE
		8 mm, 60 x 90 mm	24	✓	11,05	VPE
		20 mm, 60 x 90 mm	1	✓	0,62	Stk.
	Kombiverbinder TWKT/BIG Isostep	Länge 196 mm, inkl. Schrauben	4	✓	12,70	VPE
	Eckverbinder Big- Isostep Variabel		1 Set	✓	9,80	VPE
	Verbinder Base- Isostep	Länge 196 mm, inkl. Schrauben	4	✓	18,50	VPE

Zubehör RG. 06010300/0601						
	Bezeichnung	Beschreibung	Stk. /VPE	Lager	VK (€)	VK-EH
	Schramek Terrassen-Schrauben	5,0 x 60 mm, Edelstahl gehärtet, mit Bohrspitze, TX25	200	✓	41,80	VPE
	Terrassotec Schraube	5,5 x 60 mm, A4, antik, ABVERKAUF	100	✓	62,90	VPE
	Isopat	3 mm, 60 x 90 mm	60	✓	20,70	VPE
		8 mm, 60 x 90 mm	24	✓	11,05	VPE
		20 mm, 60 x 90 mm	1	✓	0,62	Stk.
	Terrassenschutztape	selbstklebend für Holzunterkonstruktion Stärke: 2 mm; Breite: 90 mm; 10 lfm/Rolle	1	✓	21,65	Rolle
	Terrassenlager	25 - 40 mm, höhenverstellbar	1	✓	5,90	Stk.
	Terrassenlager	35 - 70 mm, höhenverstellbar	1	✓	6,00	Stk.
	Terrassenlager	65 - 155 mm, höhenverstellbar	1	✓	7,20	Stk.
	Terrassenlager	145 - 225 mm, höhenverstellbar	1	✓	8,60	Stk.
	"Wurzelveilvies - Unterlage"	wasserdurchlässige Unterlage, 1,6 x 10,0 m	1	✓	26,50	Stk.

Zubehör		RG. 06010300/0601				
	Bezeichnung	Beschreibung	Stk. /VPE	Lager	VK (€)	VK-EH
	Isostep Schiene	40 x 23 x 3600 mm, Gesamtaufbauhöhe: 23 mm	1		16,40	lfm
		40 x 23 x 1800 mm, Gesamtaufbauhöhe: 23 mm	10		16,40	lfm
	Big-Isostep Clip	Abmessung: 64 x 45 x 4000 mm, Gesamtaufbauhöhe mit 20 mm Isopat: 57 mm	1	✓	16,80	lfm
	Isostep-Base Aluminiumunter- konstruktion	Abmessung: 64,5 x 35 x 4000 mm Aufbauhöhe mit Isopat 8 mm: 39 mm Aufbauhöhe mit Isopat 20 mm: 51 mm statisch belastbar bis 700 mm	1	✓	10,10	lfm
	TerraFlex 9 mm Befestigungsclip	schwarz, inkl. Schraube f. Holz	30	✓	20,50	VPE
			120	✓	81,90	VPE
	TerraStart	Anfangsclip, f. Holz-Unterkonstruktion	20	✓	28,05	VPE
	Terrastart für Alu-UK	Anfangsclip für Aluminium- Unterkonstruktion			27,50	
	TerraFlex 9 mm für Alu-UK	Abstandhalter und unsichtbare Befestigung für Aluminium- Unterkonstruktion	120	✓	81,90	VPE
	TerraFix	7 mm Bolzen für den perfekten Abstand	100	✓	22,30	VPE

Öle / Reiniger

Terrassenöl / Terrassenreiniger		RG. 06010300/0601		
Bezeichnung	Farbe, Beschreibung	I / VPE	VK (€)	VK-EH
Schramek Terrassen-Pflegebox	Inhalt: Terrassenreiniger 1,0 l, Terrassenöl 2,5 l, Schrapper, Farbwanne, Handschuhe, Terrassenstreicher, Rührstab, Pflegeanleitung		121,50	Stk.
Schramek Terrassenöl	Bambus / Verbrauch 1 l / ca. 8 m ²	2,5	65,60	VPE
Schramek Terrassenöl	Bangkirai naturgetönt / Verbrauch 1 l / ca. 20 m ²	2,5	60,50	VPE
Schramek Terrassenöl	Lärche / Verbrauch 1 l / ca. 6-10 m ²	2,5	60,50	VPE
Schramek Terrassenöl	farblos / Verbrauch 1 l / ca. 15 m ²	2,5	60,50	VPE
Schramek Terrassenöl	Teak / Verbrauch 1 l / ca. 15 m ²	2,5	60,50	VPE
Schramek Terrassenreiniger	farblos, Verbrauch 1 l / ca. 15-70 m ²	1,0	20,90	VPE
Schramek WPC-Imprägnierung	farblos, Verbrauch 1 l / ca. 15-70 m ²	2,5	85,50	VPE
Schramek Holzentaugrauer Terrasse	Verbrauch 1 l / ca. 15 - 75 m ²	1,0	20,90	VPE
Schramek Stirnkantenwachs	Verbrauch 250 ml / ca. 400 Stirnkanten	0,25	17,20	VPE



Produkte folgender Firmen bekommen Sie auf Anfrage

SPRINZ	Leben mit Glas	www.sprinz.eu
PIRCHER	Lösungen für Garten und Terrasse	www.pircher.eu
BIOLINE	Natürlich aus Holz	www.bioline-garten.it
MOSO®	Bamboo X-treme®	www.moso.eu
Ferax	Außenbeleuchtung	www.ferax.de
Terragarden	Beste Grundlage für Ihr kleines Paradies	www.terra-garden.de

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausnahmslos die nachstehenden Bedingungen, auch Kraft der ständigen Geschäftsverbindung, sollten sie nicht gesondert schriftlich vereinbart werden. Durch die Auftragserteilung gelten sie jedenfalls als anerkannt und vereinbart. Geschäftsbedingungen, welcher Art auch immer, die zu diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen im Widerspruch stehen, sind in vollem Umfang unwirksam, gleichgültig in welcher Form diese zur Kenntnis gebracht werden. Abweichende Vereinbarungen zu einzelnen Punkten der vorliegenden Bedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der vorangehenden, ausdrücklichen und schriftlichen Bestätigung. Stillschweigen gegenüber abweichenden Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen gilt nicht als Zustimmung. Mündliche Abreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform bzw. müssen von uns schriftlich bestätigt sein. Auch die Vereinbarung, künftighin von diesem Formerfordernis abzugehen, bedarf der Schriftlichkeit.

2. Angebot

Angebote verstehen sich freibleibend. Die Preise verstehen sich ab unserem Auslieferungslager. Für die Zustellung wird eine Zustellgebühr als Pauschale verrechnet.

3. Vertragsabschluss

Erteilte Aufträge werden für uns erst nach Versendung der schriftlichen Auftragsbestätigung und zwar ausschließlich mit deren Inhalt oder durch die Ausführung des Auftrages selbst rechtsverbindlich.

4. Vertragsauflösung - Storno - Rücktritt

Die Stornierung eines Auftrages kann nur nach Abgabe einer schriftlichen Einwilligung dazu durch uns erfolgen. Zurückgesandte Waren werden auf Kosten und Gefahr bei uns zur Verfügung des Absenders gelagert. Für die in diesem Zusammenhang notwendigen Manipulationen gelten als Entgelt 10 % (zehn Prozent) des Fakturenwertes als vereinbart. Durch die Festsetzung dieser Stornogebühr entsteht kein Rechtsanspruch auf Annullierung eines Auftrages. Zum Vertragsrücktritt sind wir auch aus folgenden Gründen berechtigt:

Wenn

- a) Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden sind, so zum Beispiel durch Exekutions- und berechtigte Klagsführung, die Nichteinlösung eines handelsrechtlichen Wertpapiers und der Käufer auf unser Begehren weder Vorauszahlung leistet, noch eine taugliche Sicherheit vor der Lieferung beibringt.
- b) der Käufer mit der vereinbarten Zahlung (sei es auch aus früheren Lieferungen) in Verzug ist.
- c) die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist wegen unvorhersehbarer Umstände unmöglich oder unzumutbar erschwert wird (diese Umstände berechtigen auch zum Rücktritt, wenn sie bei Zulieferanten eintreten).
- d) über das Vermögen des Käufers ein gerichtliches oder außergerichtliches Insolvenzverfahren angestrebt bzw. eröffnet wird (ohne Setzung einer Nachfrist).

5. Preise

Sollte keine gesonderte Vereinbarung getroffen worden sein, so gelangen die jeweils bei Lieferung gültigen Preise laut Preisliste zur Verrechnung. Nur schriftlich oder ausdrücklich als bindend offerierte Preise sind gültig, andernfalls bleiben Änderungen für Preise und Rabatte vorbehalten. Bei Säumigkeit, Zahlungseinstellung oder Insolvenz sind gewährte Nachlässe (Rabatte etc.) hinfällig und der allenfalls nachverrechnete Betrag sofort fällig. Erfolgt bei Importwaren eine Erhöhung des Wechselmittelkurses von mehr als 5 % (fünf Prozent) zwischen dem Bestell- und Lieferdatum, so erhöht sich der Preis jedenfalls entsprechend, es sei denn, es wurde im Voraus bezahlt.

6. Lieferung

Die Lieferung gilt als gewährt, wenn die Lieferung innerhalb der vereinbarten bzw. verlängerten Frist unser Lager verlässt oder dort versandbereit war und nur aus einer von uns nicht zu vertretenden Ursache nicht versandt wurde. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unserer Einflussphäre liegen und zwar gleichgültig, ob sie in einem Herstellerwerk oder bei einem Zwischenlieferanten eintreten. Ersatzansprüche, aus welchem Titel immer, sind bei Überschreitung der Lieferfrist ausgeschlossen, es sei denn, es trifft uns grobe Fahrlässigkeit. Aufgrund verspäteter Lieferung kann der Käufer kein Rücktrittsrecht ableiten.

Für die Zustellung wird eine Zustellgebühr als Pauschale verrechnet. Die Lieferung inkludiert keine Verladearbeiten. Zur Entladung hat der Käufer ausreichend Personal zur Verfügung zu stellen. Ist keine besondere Beförderungsart vereinbart, steht uns die freie Wahl zu, wobei uns keine Verpflichtung zur Prüfung der billigsten Beförderungsart trifft.

7. Zahlung

Ist keine andere Vereinbarung getroffen worden, so sind Rechnungen innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach Ausstellung netto ohne jeden Abzug zahlbar.

Langt der Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen bei uns ein, so wird ein 2 %iges (zweiprozentiges) Skonto gewährt. Handelsrechtliche Wertpapiere werden nur zahlungshalber angenommen; sämtliche Bankspesen gehen zu Lasten des Käufers. Bei Zahlungsverzug gelten 12 % (zwölf Prozent) Zinsen p.a. als vereinbart.

Werden die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder liegt ein Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers vor, so werden alle Forderungen sofort fällig. Wir sind dann berechtigt, weitere Lieferungen nur noch gegen Vorauszahlung auszuliefern, sowie unter Setzung einer Nachfrist für die Vorauszahlung vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Die Zurückhaltung von fälligen Zahlungen wegen Gegenansprüchen des Käufers ist nicht statthaft, ebensowenig die Aufrechnung von Gegenforderungen jeder Art.

Im Falle des Zahlungsverzuges sind sämtliche vorprozessuale Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen.

Teilzahlungen werden zunächst auf Nebengebühren und die früher fällig gewordenen Verbindlichkeiten angerechnet, ungeachtet einer anderslautenden Widmung.

8. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur gänzlichen Bezahlung aller aus der bestehenden Geschäftsverbindung bestehenden, noch offenen Forderungen.

Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur in ordnungsgemäßem Geschäftsverkehr veräußern. Diese aus der Veräußerung entstandene Forderung tritt der Käufer mit ihrem Entstehen an uns zur Sicherung aller unserer Forderungen ab. Bei Verarbeitung der Vorbehaltsware in der Art, dass ein Dritter Eigentum erwirbt, wird der anteilmäßige Werkslohn abgetreten. Auf Verlangen hat uns der Käufer den Schuldner der abgetretenen Forderung mitzuteilen, welchem die Abtretung angezeigt werden kann. Werden auf diese Weise Beträge eingezogen, so gelten sie bis zur Zahlung des Kaufpreises als für uns treuhändig verwahrt.

9. Gewährleistung

Die gelieferte Ware ist ohne Verzug zu prüfen. Beanstandungen werden nur anerkannt, wenn sie uns innerhalb von 5 Tagen nach Lieferung der Ware schriftlich detailliert mitgeteilt werden. Vorbehalte hinsichtlich Güte und Menge auf Liefer-Gegenschein oder sonstigen Urkunden sind wirkungslos und gelten als nicht beigelegt. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Mängel, die auf unrichtige Behandlung, Überbeanspruchung, chemische oder physikalische Einflüsse, Witterungs- und Natureinflüsse zurückzuführen sind. Für Mangelfolgeschäden oder Verdienstentgang wegen eines Mangels wird, ausgenommen bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, nicht gehaftet. Durch einen Gewährleistungsfall wird die Fälligkeit der entstandenen Forderung nicht aufgeschoben, ebenso ist eine Kompensation unzulässig.

10. Haftung

Jeder Schadenersatz ist ausgeschlossen, sofern er nicht auf grobes Verschulden oder Vorsatz zurückzuführen ist. Unter grobem Verschulden ist bewusstes Außerachtlassen der Sorgfaltspflicht zu verstehen.

11. Gerichtsstand-Erfüllungsort

Sofern auf einen Geschäftsfall die Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes, KSchG., BGBl. 140/1979, Anwendung finden, gelten in Ergänzung zu diesen Bedingungen lediglich dessen zwingende Normen.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wien. Stehen keine zwingenden Normen entgegen, so ist für sämtliche Rechtsstreite erster Instanz die sachliche Zuständigkeit des Bezirksgerichtes für Handelsachen Wien vereinbart. Es wird ausnahmslos österreichisches Recht angewendet.



SCHRAMEK GmbH
1230 Wien, Sulzengasse 12
Tel. +43/1/917 86 – 0
www.schramek.at
office@schramek.at